

קסם המגע

קירות מלטפים



SYSTEXX
by Vitrolan

אריג זכוכית דקורטיבי לחיפוי קירות ותיקרות

מישוש: קסם המגע אלגנטיות עיצובית

ליטוף = רגע מגע.

העור הינו בעל שטח המגע הגדול ביותר בגוף האדם, באמצעות מגע
אנו מסוגלים לזהות מגוון רחב של שינויים, חומרים ודוגמאות.
אנו משתמשים בחוש המגע שלנו ביום יום - למשל, אם פרי בשל,
אם פיסת לבוש היא מגרדת או רכה, או הרגש שבמישוש המזהה את
איכות המוצר.

כאשר אנו נוגעים במוצר, קולטנים בעור בוררים מספר מאפיינים שונים:
גודל, מרקם וטמפרטורה.

טכנולוגיית AQUA חדשנות ונוחות יחדיו

השגת תוצאות מושלמות ומהירות ביישום בעזרת טכנולוגיית ה AQUA של SYSTEMXX. הודות לדבק שמובנה במוצר, אריגי הזכוכית קלים ליישום, ויעילים בהתקנה. קירות מושלמים מיושמים במהירות שיא.

לקבלת עבודה חלקה: יישום מוצרי SYSTEMXX בטכנולוגיית AQUA באמצעות התקן הפעלת הדבק הדרך הקלה ביותר ליישום חיפוי קיר!



SYSTEMXX
AQUA TECHNOLOGY
Simply moisten and hang!

הסתרה, ומניעת סדקים

אריגי זכוכית רבי עוצמה

היתרון ב 060 SYSTEMXX PREMIUM EXCLUSIVE

אריג זכוכית לגישור, העלמה ומניעת סדקים ביעילות מירבית.
תוצאה: קירות חלקים לגמרי שמוגנים מפני מזקי וונדליזם.

060 SYSTEMXX PREMIUM EXCLUSIVE

מתאים במיוחד לשטחי תעבורה מרובה.

SYSTEMXX PREMIUM EXCLUSIVE 060
משלב מאפיינים לגישור על סדקים
עם הופעה אטרקטיבית וכמעט חלקה
לגמרי



STRONG!
CRACK-
BRIDGING



שלמות טבעית

תוצאות מבחן OEKO

איכות שניתן לסמוך עליה - להרגיש גימור מושלם וחלק
עפ"י רצונותינו.

אריגי הזכוכית VITRULAN אינם רעילים והוסמכו עפ"י
Oeko-Tex סטנדרט 100.

אריגי הזכוכית VITRULAN עשויים מחומרי גלם טבעיים,
המבטיחים אקלים פנימי בריא נושם ומתמשך.


אז אתה והלקוחות שלך יכולים לישון בשקט בלילה:
אריגי הזכוכית של SYSTEXX עומדים
בכל הסטנדרטים הלאומיים והבינלאומיים על כך
שאינם רעילים. אפס פליטות.



SYSTEXX
CERTIFIED QUALITY
Oeko-Tex class I, II, III

חומרי גלם באיכות גבוהה איכות הסביבה

זכוכית מותכת ההופכת לזכוכית משובחת במיוחד -
חומר הבסיס לאריגי זכוכית.
החומרים איכותיים, טבעיים, הופכים את חיפוי הקירות
והתקרות של SYSTEXX לידידותיים לסביבה ולא רעילים.



SYSTEXX
מוסטר איכות
A+ על 0 פליטות



SYSTEXX
מוסטר איכות
לא-רעיל



במבט על עיקרי הנתונים הטכניים

מוצרי SYSTEXX לחיפוי קירות - פתרון מיטבי.

קירות חלקים במגוון רחב של יישומים.

טכנולוגית ה AQUA האפקטיבית הופכת אותם למהירה וקלה לביצוע.

12



	SYSTEXX Comfort					SYSTEXX Premium
	Glassfleece V11	Glassfleece V14	Glassfleece V16	Glassfleece V22	Fleece NW15	Exclusive 060
	קל לעיבוד. במיוחד בעבודות תקרה	מיומן עבור יישומי פנים סטנדרטיים (קירות ותקרות)	מחדש בקלות. מיומן ומושלם עבורת תפרי קצה	בסיס חלק לחלוטין לשכבות דקות ויישומים	אריג זכוכית חלק קלאסי	מינימליסטי, עיצוב חלק למדי, עם טכניקה גבוהה של ביצועים
משקל	110 ג'/'מ'	140 ג'/'מ'	160 ג'/'מ'	220 ג'/'מ'	155 ג'/'מ'	255 ג'/'מ'
כיסוי התשתית	טוב	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב	טוב
שיעור הכיסוי (פר מטר)	350 ג'/'מ'	200-300 ג'/'מ'	200-300 ג'/'מ'	200-300 ג'/'מ'	200-300 ג'/'מ'	300-400 ג'/'מ'
צביעות	2	1-2	1-2	1-2	1-2	2
מהירות יישום	מהיר	מהיר	מהיר	מהיר	ממוצע	ממוצע
משטח	חלק	חלק +	חלק ++	חלק +++	חלק +++	טקסטיל אלגנטי
מראה של תפרים	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב	טוב
קלות החיתוך	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	קשה	טוב
חיתוך-כפול התפרים	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	טוב מאוד	קשה	טוב
תפרי קצה	ממוצע	ממוצע	טוב מאוד	ממוצע	ממוצע	טוב
התעסקות	טוב	טוב	טוב מאוד	טוב	ממוצע / טוב	טוב מאוד
ידידותיות העור	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב מאוד	טוב
התנהגות קמטים	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב מאוד
גישור סדקים	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב מאוד / מחזק
שריטות \ התנגדות הפגיעה	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב מאוד
חוזק מתיחה	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב	טוב מאוד
תחומי יישום	פנים, אידיאלי לתקרות	קיר פנים גדול, אזורי תקרה	קיר פנים גדול, אזורי תקרה	איכות גבוהה, מתוחכם, יצירתי וטכניקות טיח	חידוש, שיפוץ	כל היישומים, מתאים במיוחד עבור: חיזוק קירות, כיסוי סדקים בניינים ישנים,

SYSTEXX Comfort Glassfleece V11
1 m : רוחב ; 50 m : אורך גליל

SYSTEXX Comfort Glassfleece V14, V16, V22 and SYSTEXX Comfort Fleece NW15
1 m : רוחב ; 30 m : אורך גליל

SYSTEXX Premium Exclusive 060
1 m : רוחב ; 25 m : אורך גליל



DETAILED INFORMATION AND APPLICATION VIDEOS

www.systexx.com

